



WŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCEJ
INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ (ZW, CW, CK)



szafka poddynekowa z drzwiczkami
z blachy nierdzewnej
zamykanymi na klucz

zimna woda(zw) —————
ciepła woda(cw) - - - - -
ciepła woda zmieszana(cw) - - - - -
cyrkulacja(ck) ~ ~ ~ ~ ~

Rury wielowarstwowe,
T_{max}=90°C, Prob=1,0MPa (T_{rob}=70°C).
typ PE-X/Al/PE. Połączenia zaprasowywane

- Zawór odcinający kulowy
- Zawór zwrotny
- Termostatyczny zawór mieszający CWU 3/4"
z zabezpieczeniem przed poparzeniem

ARH+ architekt Andrzej Rydzewski
ul. Zachodnia 14A/47, 15-345 Białystok

m. +48 502 037 769
www.arhplus.eu
arhplus.biuro@gmail.com



Nazwa inwestycji:

Przebudowa części przedszkola
na żłobek

Adres budowy:
ul. Zawadzkiego 11, Sejny, gm. Sejny, SEJNY,
część działki nr 623/2 (200901_1.0001.623/2)

Tytuł rysunku:

Rzut instalacji
wodociągowej

Projektant:	Podpis/data
mgr inż. Krzysztof Paszko upr. nr PDL/0043/PWOS/04	15.01.2018

Sprawdzający:	Podpis/data
mgr inż. Marek Matoszko upr. nr B/78/91	15.01.2018

Skala: 1:50